



ROYAL
HORSE

JOINT SAFE GUARD

C-500

JOINT SAFE GUARD is een aanvullend diervoeder voor paarden dat ontstekingen als gevolg van herhaaldelijke inspanningen beperkt en bijdraagt aan de bescherming van het kraakbeen. Dit product wordt aanbevolen voor paarden van wie de gewrichten zwaar worden belast (competitie en wedstrijden) en voor paarden op leeftijd die last van hun gewrichten hebben.



JOINT SAFE GUARD wordt vervaardigd volgens een proces van koude granulatie, een methode waarmee de in de formulering aanwezige voedingsstoffen intact blijven voor een maximale werkzaamheid.

Dit innovatieve product is ontwikkeld door het Royal Horse-team van voedingsdeskundigen en paardenartsen, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van voedingsproducten die steeds krachtiger zijn en het welzijn van uw paard verbeteren.

De actieve eigenschappen van JOINT SAFE GUARD zijn aangetoond door middel van onderzoek dat onder levenssechte omstandigheden bij paarden is verricht.

De eigenschappen van JOINT SAFE GUARD berusten op de combinatie van 3 ingrediënten: **GLUCOSAMINE** en **MSM**, die de gewrichten soepel en elastisch houden, en van oorsprong **NIET-DIERLIJKE CHONDROÏTINE**, die zorgt dat het kraakbeen niet beschadigd wordt, met respect voor de natuurlijke fysiologische behoeften van het paard. Dit product is ook verrijkt met **AOELITE®**, een plantaardig complex van antioxidanten.



HOUDT HET KRAAKBEEN
INTACT



HOUDT DE GEWRICHTEN SOEPEL
EN ELASTISCH



BEPERKT
ONTSTEKINGEN



ROYAL
HORSE

JOINT SAFE GUARD

C-500

INGREDIËNTEN

Dicalciumfosfaat, calciumcarbonaat, suikerrietmelasse, methylsolfonylmethaan, glucosamine, luzerne, wei, chondroitinesulfaat, eiwitconcentraat van luzerne, gedroogde meloenpulp.



ANALYTISCHE BESTANDDELEN %

Vocht:	4,0
Ruwe celstof:	1,2
Ruw eiwit:	2,4
Ruwe as:	63,4
Ruw vet:	0,4
Calcium:	20,0
Fosfor:	8,0
Natrium:	0,1
Magnesium:	0,3

ADDITIEVEN

VITAMINES mg/kg of IE

3a700 Vit E:	10.000
3a831 Vit B6:	500
3a300 Vit C:	15.000

OLIGO-ELEMENTEN mg/kg

3b810 Selenium (organische S.cerevisiae CNCM 1-3060): ..	1,5
---	-----

AROMASTOFFEN

GEbruIKSAANWIJZING

Idealeriter toe te dienen tijdens de avondmaaltijd



PAARDEN DIE RISICO LOPEN

2 doses van 50 g/dag gedurende een maand.
3 tot 4 keer per jaar herhalen.

KWETSBARE PAARDEN


2 doses van 50 g/dag gedurende 4 maanden.

OUDERE PAARDEN

1 dosis van 50 g/dag.


RESULTATEN

Vergelijking van de biologische beschikbaarheid van niet-dierlijk CS ten opzichte van dierlijk CS



+43% biologische beschikbaarheid*
voor niet-dierlijke chondroïtine met laag
moleculair gewicht

Effect van niet-dierlijke chondroïtine op de artritiscore





Niet-dierlijk CS verlaagde de
artritiscore met 30%*

— Niet-dierlijk CS — Dierlijk CS

Test van ontstekingsmarkers

Afname van de concentratie van PGE2 (gewrichtsvloeistof: Afb.a, $P = 0,02$), en NO (gewrichtsvloeistof: Afb.b $P < 0,1$)



**Beperkt ontstekingseffecten door herhaalde belasting
Draagt bij aan het intact houden van het kraakbeen***

— AELITE® — Controle

* in de experimentele omstandigheden van de test.